




MUSICDEALER RARE

Портативная Bluetooth-колонка



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите следующие рекомендации перед использованием Bluetooth-колонки.

1. Храните в сухом состоянии и не берите в места с высокой влажностью, чтобы не повредить внутреннюю плату.
2. Держите колонку вдали от прямого солнечного света и высоких температур. Высокие температуры сокращают срок службы электронных устройств, разрушают батарею и портят пластмассовые детали.
3. Не подвергайте изделие воздействию чрезвычайно низких температур. Это может повредить внутреннюю плату.
4. Не пытайтесь разобрать изделие, если вы не являетесь профессионалом, так как есть вероятность повредить его. Внутренние компоненты могут быть повреждены.
5. Не используйте сильнодействующие химические продукты или моющие средства для очистки изделия.
6. Не царапайте поверхность острыми предметами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1 x Колонка MusicDealer Rare

1 x AUX 3,5 мм аудио-кабель


1 x Руководство пользователя

1 x Чехол для хранения

1 x USB-кабель для зарядки


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИД СПЕРЕДИ



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ВИД СБОКУ




Кнопка Вкл/Выкл.

Кнопка сброса Bluetooth
соединения

Кнопка включения подсветки

Крышка портов AUX, micro-USB



Порт micro-USB

Линейный вход
AUX-IN

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ BLUETOOTH



1. Короткое нажатие для увеличения громкости
2. Длительное нажатие для переключения на следующий трек



1. Короткое нажатие во время проигрывания музыки для паузы / воспроизведения



1. Короткое нажатие для уменьшения громкости
2. Длительное нажатие для включения предыдущего трека

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

РЕЖИМ AUX IN



Короткое нажатие для увеличения громкости




Короткое нажатие во время проигрывания музыки для паузы / воспроизведения



Короткое нажатие для уменьшения громкости

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ



Кнопка Вкл/Выкл.


Шаг 1 Режим сопряжения

Нажмите и удерживайте кнопку включения около 3-х секунд. Колонка войдет в режим сопряжения Bluetooth, а синий индикатор питания начнет мигать.



Шаг 2 Выбор устройства


Выберите MusicDealer Rare из списка Bluetooth-устройств, найденных вашим смартфоном



Шаг 3 Установка соединения

В случае успешного подключения, загорится синий индикатор питания.


ОТКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ



Кнопка сброса Bluetooth-соединения

Нажмите на эту кнопку, чтобы отключить Bluetooth-соединение, при этом колонка вернется в режим ожидания соединения Bluetooth (режим сопряжения).



РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ



Кнопка включения подсветки

Нажмите на эту кнопку для переключения световых режимов: нормальный / медленное мигание / быстрое мигание / выключение подсветки.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX-IN



Колонка также оснащена одним входом AUX-IN для подключения к мобильному устройству или компьютеру напрямую с помощью аудиокабеля (поставляется в комплекте). После подключения кабеля индикатор питания загорится зеленым, и музыка будет воспроизводиться через проводное соединение.

РАБОТА СВЕТОДИОДОВ

Режим	Состояние индикатора
Включение	После включения колонка по умолчанию переходит в режим подключения, и индикатор питания мигает синим. Если подключен кабель AUX-IN, индикатор питания будет гореть зеленым.
Режим Bluetooth	Воспроизведение / Пауза: обычно горит синий светодиод.
	В режиме сопряжения мигает синий светодиод. После 10 минут ожидания в режиме сопряжения, индикатор автоматически отключается.
Режим AUX-IN	Горит зеленый светодиод.
Ждет сопряжения	Мигает синий светодиод.
Соединение Bluetooth установлено	Горит синий светодиод.
Статус зарядки	Во время зарядки горит красный светодиод. При полном заряде батареи горит зеленый светодиод.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Аккумулятор: встроенная литий-ионная батарея емкостью 800 мАч

Зарядное напряжение/ток : 5 Вт ± 0,25 Вт / 1 А

Время зарядки: до 3 часов

Время работы: 4-5 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство совместимо с Bluetooth 4.1

Дальность передачи: до 10 м

Количество динамиков: 1 шт.

Водонепроницаемость: IPX5

(защита от брызг)

Соотношение сигнал/шум: ≥ 70 дБ

Диапазон частот: 70 Гц - 20 кГц

Диаметр динамика: 40 мм

Мощность динамиков: 5 Вт x 1

ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ	ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Температура: от 0° С до 40° С	Температура: от -30° С до 60° С
Влажность: от 0% до 85%	Влажность: от 0% до 90%

z-store.ru

