



Reference range

Двух полосная акустическая система

Двухкомпонентная акустическая система **Reference** range — автомобильная аудио система Hi-End класса, разработанная для тех кто ищет наиболее полного и реалистичного воспроизведения всего частотного диапазона.



Артикул: L5001

Состав комплекта RS165A(F):

- RW165. 165mm Нч-динамика 2 шт
 RT25A(RT25F) 25mm Вч-динамика 2 шт
 RX1,7H фильтр Вч 2 шт
 RX1,7L фильтр Нч 2 шт
 специальный кабель для подкуючения Вч-динамиков. 2 шт
- специальный каоель для подкуючения вч-динамиков. 2
 Комплект для установки Вч-динамиков

Технические характеристики:

250 Вт Максимальная подводимая мощность: $100 \; \mathrm{Br}$ Номинальная подводимая мощность: 71,5 мм Монтажная глубина: Монтажный диаметр: 145,3 мм Диапазон воспроизводимых частот: 40-25 000 Гц Частота раздела кроссовера: 1700 Ги Диаметр звуковой катушки: 39 _{MM} 48 Гц Fs: 0.42 OTS: VAS: 15,0 л.







Вч-динамик RT25A

Вч-динамик RT25F

Нч-динамик RW165

Комплекты RS165A и RS165F заслужили рекомендации журнала Автозвук в №3/2006